

*Crescit*: in montosis Javae.

*Floret*: Julio, etc.

*Nomen*: Poetag.

*CALYPTRANTHUS LAXIFLORA*, Bl.

*C*: foliis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis transverse parallelo-venosis glabris, paniculis terminalibus axillaribusve divaricatis, pedicellis subumbellatis (arbor 40 ped.).

*Crescit*: in sylvis montosis Provinciarum Javae occidentalis.

*Floret*: Junio, etc.

*Nomen*: Kipadessa.

*CALYPTRANTHUS PYRIFOLIA*, Bl.

*C*: foliis elliptico-lanceolatis obtuse acuminatis parallelo-venosis glabris, corymbis trichotomis terminalibus, pedicellis subtrifloris (a . . *caryophyllifolia* evidenter distincta corymbis constanter terminalibus et floribus multo majoribus).

*Crescit*: in sylvis montis Salak.

*Floret*: Majo, etc.

*Nomen*: Kisirum; Kisemut.

*CALYPTRANTHUS FASTIGIATA*, Bl.

*C*: foliis cuneato-oblongis obtusiusculis tenuiter transverse parallelo-venosis glabris, corymbo terminali fastigiato, pedicellis trifloris (arbor 50 ped.).

*Cres-*

*Crescit:* in sylvis Javae occidentalis.

*Floret:* Augusto, etc.

*Nomen:* Kitambaja.

*Var.* foliis angustioribus.

*CALYPTRANTHUS FLORIBUNDA*, Bl.

*C:* foliis ovali-oblongis obtusiusculis basi attenuatis subaveniis glabris lucidis, corymbo terminali trichotomo divaricato, pedicellis trifloris (a praecedente praecipue distinguitur foliis latioribus-rigidioribus et corymbis divaricatis densifloris).

*Crescit:* in sylvis Salak.

*Floret:* Majo; Septembri.

*Nomen:* Kitambaja.

*CALYPTRANTHUS JAMBOLANA*, Willd.

*C:* foliis ovalibus basi acutiusculis apice plerumque retusis parallelo-venosis glabris, corymbis axillaribus terminalibusve, pedicellis subumbellatis.

*Crescit:* in cultis vulgaris.

*Floret:* Junio, etc.

*Nomen:* Djuat.

*CALYPTRANTHUS CORYMBOSA*, Bl.

*C:* foliis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis venosis glabris, corymbo terminali divaricato, pedicellis subumbellatis, ramis junioribus 4-edris.

*Cres-*