

Crescit: e Moluccis in insulam Javam adducta,

Floret: Aprili, Majo, etc.

Nomen: pohn Tjinkeh.

Var. M. coronata, calicibus multifidis.

Crescit: in Molaccis.

CALYPTRANTHUS, Sw.

Calix integerrimus aut obsolete dentatus. *Corolla* opercularis, decidua. *Stamina* numerosa. *Ovarium* inferum, 2-loculare; loculis multiovulatis. *Stylus* 1. *Stigma* simplex aut obtusiusculum. *Bacca* oligosperma.

CALYPTRANTHUS CARYOPHYLLI- *FOLIA*, Willd.

C: foliis elliptico-lanceolatis obtuse acuminatis tenuiter parallelo-venosis glabris, corymbis axillaribus terminalibusque trichotomis divaricatis, pedicellis trifloris.

Crescit: in Java et insulis Moluccanis.

Floret: Majo — Septembri.

Nomen: Kitenbaja; Kisirum.

CALYPTRANTHUS RACEMOSA, Bl.

C: foliis oblongo-lanceolatis acuminatis parallelo-venosis glabris, umbellulis racemosis axillaribus terminalibusve (arbor 40-50 ped. alt.).

Cres-

Crescit: in montosis Javae.

Floret: Julio, etc.

Nomen: Poetag.

CALYPTRANTHUS LAXIFLORA, Bl.

C: foliis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis transverse parallelo-venosis glabris, paniculis terminalibus axillaribusve divaricatis, pedicellis subumbellatis (arbor 40 ped.).

Crescit: in sylvis montosis Provinciarum Javae occidentalis.

Floret: Junio, etc.

Nomen: Kipadessa.

CALYPTRANTHUS PYRIFOLIA, Bl.

C: foliis elliptico-lanceolatis obtuse acuminatis parallelo-venosis glabris, corymbis trichotomis terminalibus, pedicellis subtrifloris (a . . *caryophyllifolia* evidenter distincta corymbis constanter terminalibus et floribus multo majoribus).

Crescit: in sylvis montis Salak.

Floret: Majo, etc.

Nomen: Kisirum; Kisemut.

CALYPTRANTHUS FASTIGIATA, Bl.

C: foliis cuneato-oblongis obtusiusculis tenuiter transverse parallelo-venosis glabris, corymbo terminali fastigiato, pedicellis trifloris (arbor 50 ped.).

Cresc;